

## Протокол публичных слушаний

по проектам актуализированных схем теплоснабжения: муниципального образования «Болгуринское», муниципального образования «Большекейварское», муниципального образования «Верхнеталицкое», муниципального образования «Гавриловское», муниципального образования «Июльское», муниципального образования «Камское», муниципального образования «Кварсинское», муниципального образования «Кукуевское», муниципального образования «Первомайское», муниципального образования «Перевозинское», муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Удмуртской Республики.

**Дата проведения публичных слушаний:** 30.11.2022 года.

**Время проведения публичных слушаний:** 17:00 часов.

**Место проведения публичных слушаний:** актовый зал в здании Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43 «а».

В публичных слушаниях  
принимают участие 4 чел.

**Председательствующий:** Шумков Валерий Витальевич – заместитель главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности.

**Секретарь:** Безносова Светлана Павловна – начальник инженерного отдела муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики».

### **Председательствующий открыл публичные слушания и сообщил повестку дня:**

1. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Болгуринское»;
2. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Большекейварское»;
3. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Верхнеталицкое»;
4. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Гавриловское»;
5. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Июльское»;
6. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Камское»;
7. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кварсинское»;
8. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кукуевское»;
9. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Первомайское»;
10. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Перевозинское»;
11. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Светлянское».

Председательствующий сообщил, что публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пп. «г» и «д» п.14 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Замечаний и предложений по проектам актуализированных схем теплоснабжения: муниципального образования «Болгуринское», муниципального образования «Большекиварское», муниципального образования «Верхнеталицкое», муниципального образования «Гавриловское», муниципального образования «Июльское», муниципального образования «Камское», муниципального образования «Кварсинское», муниципального образования «Кукуевское», муниципального образования «Первомайское», муниципального образования «Перевозинское», муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Удмуртской Республики за время размещения их на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» не поступало.

Председательствующий предоставил слово **Пикулеву С.В.** – начальнику МКУ «УЖКХ» МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» по вопросу необходимости актуализации схем теплоснабжения: муниципального образования «Болгуринское», муниципального образования «Большекиварское», муниципального образования «Верхнеталицкое», муниципального образования «Гавриловское», муниципального образования «Июльское», муниципального образования «Камское», муниципального образования «Кварсинское», муниципального образования «Кукуевское», муниципального образования «Первомайское», муниципального образования «Перевозинское», муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Удмуртской Республики.

Замечаний и предложений по вопросу необходимости актуализации схем теплоснабжения: муниципального образования «Болгуринское», муниципального образования «Большекиварское», муниципального образования «Верхнеталицкое», муниципального образования «Гавриловское», муниципального образования «Июльское», муниципального образования «Камское», муниципального образования «Кварсинское», муниципального образования «Кукуевское», муниципального образования «Первомайское», муниципального образования «Перевозинское», муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Удмуртской Республики не поступило.

**Председательствующий переходит к голосованию и принятию решения:**

**1. По вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Болгуринское»:**

В голосовании принимали участие: 4 чел.;

Проголосовали: за – 4 чел.;

против – 0 чел.;

воздержались – 0 чел.

**2. По вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Большекиварское»:**

В голосовании принимали участие: 4 чел.;

Проголосовали: за – 4 чел.;

против – 0 чел.;

воздержались – 0 чел.



**9. По вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Первомайское»:**

В голосовании принимали участие: 4 чел.;

Проголосовали:                    за – 4 чел.;  
    против – 0 чел.;  
    воздержались – 0 чел.

**10. По вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Перевозинское»:**

В голосовании принимали участие: 4 чел.;

Проголосовали:                    за – 4 чел.;  
    против – 0 чел.;  
    воздержались – 0 чел.

**11. По вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Светлянского»:**

В голосовании принимали участие: 4 чел.;

Проголосовали:                    за – 4 чел.;  
    против – 0 чел.;  
    воздержались – 0 чел.

**Решение:** Заслушав выступление начальника МКУ «УЖКХ» МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» – Пикулева С.В., ознакомившись с представленными материалами:

1. Считать публичные слушания по проектам актуализации схем теплоснабжения: муниципального образования «Болгуриновское», муниципального образования «Большекейварское», муниципального образования «Верхнеталицкое», муниципального образования «Гавриловское», муниципального образования «Июльское», муниципального образования «Камское», муниципального образования «Кварсинское», муниципального образования «Кукуевское», муниципального образования «Первомайское», муниципального образования «Перевозинское», муниципального образования «Светлянского» Воткинского района Удмуртской Республики – состоявшимися.

2. Одобрить проекты актуализированных схем теплоснабжения: муниципального образования «Болгуриновское», муниципального образования «Большекейварское», муниципального образования «Верхнеталицкое», муниципального образования «Гавриловское», муниципального образования «Июльское», муниципального образования «Камское», муниципального образования «Кварсинское», муниципального образования «Кукуевское», муниципального образования «Первомайское», муниципального образования «Перевозинское», муниципального образования «Светлянского» Воткинского района Удмуртской Республики.

3. Организатору публичных слушаний МКУ «УЖКХ» МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»:

- подготовить заключение по итогам публичных слушаний;
- разместить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район

Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – до 15.12.2022 года;

- подготовить проекты постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» об утверждении актуализированных схем теплоснабжения: муниципального образования «Болгуриновское», муниципального образования «Большекиварское», муниципального образования «Верхнетилицкое», муниципального образования «Гавриловское», муниципального образования «Июльское», муниципального образования «Камское», муниципального образования «Кварсинское», муниципального образования «Кукуевское», муниципального образования «Первомайское», муниципального образования «Перевозинское», муниципального образования «Светляновское» Воткинского района Удмуртской Республики;

- разместить актуализированные схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий:



В.В. Шумков

Секретарь рабочей группы:

С.П. Безносова