

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311


e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
04.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04017-24 от 04.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного источника водоснабжения

4. Место отбора: Родник Холодный ключ, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 07:30 - 07:35

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №155/3 от 5 марта 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1329 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04017-01-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения  
содержания сульфатов;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

Протокол испытаний № 18-01-01/04017-24 от 04.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;  
 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом

#### 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                           | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Бюретка лабораторная стеклянная "МиниМедПром", 1-1-2-25-0,1 | б/н             |
| 2     | Весы лабораторные электронные, ЛВ-210-А                     | 26225095        |
| 3     | Иономеры лабораторные, И-160МИ                              | 4845            |
| 4     | Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ                                 | 54ВИ2325        |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 12. Результаты испытаний

| санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 12:00<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:05, дата окончания испытаний 04.06.2024 08:59 |                         |                    |                      |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                       | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний | НД на методы исследований                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | pH                      | ед. pH             | 7,8±0,2              | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 25,9±3,9             | ГОСТ 33045-2014 метод Д. п. 9                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухой остаток           | мг/дм <sup>3</sup> | 263±24               | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118) (издание 2011г.)       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           | Сульфаты                | мг/дм <sup>3</sup> | 8,5±1,7              | ГОСТ 31940-2012 метод 3, п.6                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                           | Хлориды                 | мг/дм <sup>3</sup> | 12,0±1,8             | ГОСТ 4245-72 п.2                                                   |

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04017-24 от 04.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

О.А.Буторина  
10.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 18-01-01/04139-24 от 10.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Фомино, ул Центральная, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.06.2024 09:20 - 09:25

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.06.2024 10:45

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1387 от 4 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04139-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04139-24 от 07.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| <p>Бактериологическая лаборатория<br/>         Образец поступил 04.06.2024 10:55<br/>         Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1<br/>         дата начала испытаний 04.06.2024 13:39, дата окончания испытаний 07.06.2024 13:17</p> |                                  |                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 5,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04139-24 от 07.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

О.А.Буторина  
10.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04140-24 от 10.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ  
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Молчаны, ул Северная, д. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.06.2024 10:00 - 10:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.06.2024 10:45

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1387 от 4 июня 2024 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04140-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);  
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04140-24 от 07.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 04.06.2024 10:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 04.06.2024 13:42, дата окончания испытаний 07.06.2024 13:18 |                                  |                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                  | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 1,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04140-24 от 07.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

О.А.Буторина  
10.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 18-01-01/04135-24 от 10.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Черная, ул Молодежная, д. 12

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.06.2024 08:00 - 08:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.06.2024 10:45

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1387 от 4 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04135-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);  
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04135-24 от 07.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория  
Образец поступил 04.06.2024 10:55Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1  
дата начала испытаний 04.06.2024 13:23, дата окончания испытаний 07.06.2024 13:12

| № п/п | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
|-------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2     | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3     | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 2,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5     | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04135-24 от 07.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



О.А.Буторина  
10.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 18-01-01/04138-24 от 10.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Катыши, ул Чапаева, д. 33

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.06.2024 09:30 - 09:35

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.06.2024 10:45

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1387 от 4 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04138-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04138-24 от 07.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 04.06.2024 10:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 04.06.2024 13:34, дата окончания испытаний 07.06.2024 13:13 |                                  |                        |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 2,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04138-24 от 07.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б,Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



*[Handwritten signature]*

Р.И. Кречун  
04.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04096-24 от 04.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Болгуры, ул Школьная, д. 1г, МБОУ  
Болгуринская СОШ

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 31.05.2024 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.05.2024 09:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1376 от 31 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04096-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

Протокол испытаний № 18-01-01/04096-24 от 04.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 31.05.2024 09:50<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А, А1<br>дата начала испытаний 31.05.2024 10:00, дата окончания испытаний 03.06.2024 10:47 |                                  |                        |                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                   | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 3,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04096-24 от 04.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

О.А.Буторина  
10.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 18-01-01/04136-24 от 10.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Верхне-Позимь, ул Школьная, д. 30

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.06.2024 08:30 - 08:35

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.06.2024 10:45

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1387 от 4 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04136-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04136-24 от 07.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 04.06.2024 10:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1<br>дата начала испытаний 04.06.2024 13:26, дата окончания испытаний 07.06.2024 13:12 |                                  |                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                  | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | Колифаги                         | БО/100 мл              | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 1,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04136-24 от 07.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



МП

Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04011-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Аптечный, д. 54

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 10:00 - 10:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04011-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);  
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04011-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 13:08, дата окончания испытаний 30.05.2024 15:36 |                                  |                        |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 1,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:  
О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04011-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04012-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, ул Заречная, д. 9

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 08:00 - 08:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04012-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04012-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|----------|-------------------|-----------------|
|          |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 27.05.2024 11:55

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1

дата начала испытаний 27.05.2024 13:12, дата окончания испытаний 30.05.2024 15:37

| №<br>п/п | Определяемые показатели          | Единицы<br>измерения   | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
|----------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2        | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3        | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4        | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 2,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5        | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04012-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04010-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3  
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, починок Гольянский, пер Советский, д.  
1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 09:30 - 09:35

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04010-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

Протокол испытаний № 18-01-01/04010-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 13:05, дата окончания испытаний 29.05.2024 15:36 |                                  |                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                  | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04010-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04007-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3  
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Кукуи, ул Школьная, д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 10:30 - 10:35

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04007-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);  
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04007-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловая, дом 11 литер А, А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:55, дата окончания испытаний 29.05.2024 15:33 |                                  |                        |                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                   | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04007-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04009-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Катыши, ул Чапаева, д. 33

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 09:20 - 09:25

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04009-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04009-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 13:02, дата окончания испытаний 29.05.2024 15:35 |                                  |                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                  | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | обнаружено 1         | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 1,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:  
О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04009-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311


e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04002-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Кудрино, ул Гагарина, , 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 09:30 - 09:35

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04002-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04002-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:38, дата окончания испытаний 30.05.2024 12:39 |                                  |                        |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 3,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04002-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311


e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 18-01-01/04001-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Кудрино, ул Гагарина, зд. 42а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 09:00 - 09:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04001-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04001-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:33, дата окончания испытаний 30.05.2024 12:38 |                                  |                        |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 2,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04001-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311


e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



*[Handwritten signature]*

Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04000-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Светлое, ул Первомайская, д. 58

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 08:40 - 08:45

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04000-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04000-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|----------|-------------------|-----------------|
|          |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:30, дата окончания испытаний 29.05.2024 12:37 |                                  |                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели          | Единицы<br>измерения   | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 1,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04000-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/03997-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3  
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Черная, ул Колхозная, д. 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 08:00 - 08:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/03997-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);  
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/03997-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:20, дата окончания испытаний 29.05.2024 15:31 |                                  |                        |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:  
О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/03997-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04016-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3  
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Черная, ул Колхозная, д. 86 (МБОУ  
Черновская ООШ)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 08:30 - 08:35

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04016-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

Протокол испытаний № 18-01-01/04016-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 13:25, дата окончания испытаний 29.05.2024 15:42 |                                  |                        |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 2,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04016-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311  
e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/03999-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3  
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Черный Ключ, ул Колхозная, д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 08:30 - 08:35

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/03999-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);  
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/03999-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловла, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:26, дата окончания испытаний 29.05.2024 15:45 |                                  |                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                  | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/03999-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04005-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Новосоломенники, ул Центральная, д.  
22

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 09:00 - 09:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04005-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

Протокол испытаний № 18-01-01/04005-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:47, дата окончания испытаний 30.05.2024 13:05 |                                  |                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                  | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 2,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:  
О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04005-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311


e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04003-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3  
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Болгуры, ул Школьная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 09:00 - 09:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04003-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);  
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04003-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



## 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория  
Образец поступил 27.05.2024 11:55Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1  
дата начала испытаний 27.05.2024 12:41, дата окончания испытаний 29.05.2024 12:40

| № п/п | Определяемые показатели          | Единицы измерения      | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
|-------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2     | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3     | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5     | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04003-24 от 03.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:  
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,  
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун  
03.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18-01-01/04006-24 от 03.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319  
ОГРН 1081828001089)

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3  
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборный кран, Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Романово, ул Центральная, д. 14

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.05.2024 10:00 - 10:05

Ф.И.О., должность: Кошкин В. П. инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ  
ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2024 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.  
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1328 от 27 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ  
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04006-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего  
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);  
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04006-24 от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

10. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|----------|-------------------|-----------------|
|          |                   |                 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.05.2024 11:55<br>Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А, А1<br>дата начала испытаний 27.05.2024 12:50, дата окончания испытаний 30.05.2024 15:32 |                                  |                        |                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                | Определяемые показатели          | Единицы<br>измерения   | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Escherichia coli                 | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | МУК 4.2.1884-04 3.3       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | Колифаги                         | БОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 8.5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Общие колиформные (ОКБ) бактерии | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | Общее микробное число (ОМЧ)      | КОЕ/мл                 | 2,00                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | Энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04006-24 от 03.06.2024