

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

И.И. Крепун
"12" 03 2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№532 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая нецентрализованного источника водоснабжения (код пробы 012453211)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Родник Холодный ключ, Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское.

Тара, упаковка: стеклянная емкость объемом 3,0 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №532 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №155/3 от 05.03.2024

Договор: №ВТ-126 от 05.03.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 012453211

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 11.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общая минерализация (сухой остаток)	255 ± 23	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011г.)
2	pH	7,9 ± 0,2	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018)
3	Хлориды	12,0 ± 1,8	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
4	Сульфаты	6,5 ± 1,3	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
5	Нитраты	25,9 ± 3,9	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер лабораторный И-160МИ	4845	свидетельство №С-АО/28-06-2023/257890242	27.06.2024
2	Весы лабораторные ЛВ-210-А	26225095	свидетельство №С-АО/21-03-2023/232690378	20.03.2024
3	Бюретка 25-0,1	-	поверка проводилась при выпуске с производства	-
4	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	54ВИ2325	свидетельство №С-АО/11-10-2023/286754858	10.10.2024

* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Базуева С.В.

Фельдшер-лаборант Шиляева Л.С.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Т.С. Кривон
"12" 03 2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/1 от 12.03.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 022432201)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Черная, ул. Колхозная, 10.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 0224533201

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@csgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/2 от 12.03.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 022453202)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 08 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Черная, ул. Молодежная, 12.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимирова

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик.
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб). Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0224533202

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

12.03.24



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/3 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 0224532203)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Черный ключ, ул. Колхозная, 2.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0224533203

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.
 Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

12.03.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№533/4 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 022453204)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Светлое, ул. Первомайская, 58.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

С.И. Владимиров

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0224533204

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.
Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

С.С. Крестин
"12" 03 2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/5 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 0224533205)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Кудрино, ул. Гагарина, 42а.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимирова

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0224533205

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

12.03.24



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/6 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 022-533206)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Кудрино, ул. Гагарина, 4.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0224533206				
Бактериологическая лаборатория				
Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.				
Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 07.03.2024				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна


Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ



Р.И.Кречун

2024г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/7 от 12.03.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 024453207)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Болгуры, ул. Школьная, 1.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л


Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:



и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 0224533207

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgseudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21НА63

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

С.С. Кречин
12.03.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/8 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 0224533208)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. В.Позимь, ул. Школьная, 30.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимирова

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 0224533208

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.
Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@ceudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru


ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

12.03.24



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/9 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 024433209)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Новосоломенники, ул. Центральная, 22.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

[Подпись]

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0224533209

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru


ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

[Подпись]
«12» 03 2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/10 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 02245332010)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Романово, ул. Центральная, 14-1.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

[Подпись]

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 02245332010				
Бактериологическая лаборатория				
Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.				
Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 07.03.2024				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@csgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

12.03.24



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/11 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 0244533201.0)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Кукуи, ул. Школьная, 2.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
 3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
 4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 02245332011

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.
Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

[Подпись]
"12" 03 2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/12 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 02245332012)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Кукуи, ул. Советская, 23.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

[Подпись]

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 02245332012

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

12.03.24

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/13 от 12.03.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 02545332013)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Катыши, ул. Чапаева, 33.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 02245332013

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.
Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

[Подпись]
«12» 03 2024

Р.И. Кречун

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/14 от 12.03.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 0224332014)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, починок Гольянский, пер. Советский, 1-1.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

[Подпись]

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик.
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб).
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 02245332014

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.
Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21НА63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Р.И.Крестьянин
"12" 03 2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/15 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 02245352015)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Аптечный, 54.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 02245332015

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Н

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru


Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

С.И. Кречин
"12" 03 2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/16 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 02245332016)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, ул. Заречная, 9.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 02245332016

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

12.03.24

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/18 от 12.03.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 02245332018)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Молчаны, ул. Северная, 15.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №ВТ-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
 3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
 4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 02245332018

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна *ht*

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433

Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

12.03.24

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№533/19 от 12.03.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 0224332019)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, ул. Лесная, 15.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимирова

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 02245332019

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.
Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433


Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ





ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№533/20 от 12.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 0245312020)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2024 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2024 12 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, ул. Дружбы, 19.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л


Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №533 от 05.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:



и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 02245332020

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2024 12 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

98.03



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№578/2 от 18.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, внутренняя сеть (код пробы 022457822)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.03.2024 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.03.2024 13 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Фомино, ул. Центральная, 21.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №578 от 12.03.2024

Основание для отбора: заявление №125/3 от 19.02.2024

Договор: №BT-105 от 21.02.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 022457822

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 12.03.2024 13 ч. 40 мин.
Дата начала исследования: 12.03.2024 14 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 14.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна



Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21НА63

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

В.И. Кресун
18.03.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№578/1 от 18.03.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая, каптаж родника (код пробы 022457821)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.03.2024 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.03.2024 13 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): *Представитель предприятия, инженер Кошкин В.П.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ЖКХ "Энергия", Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, пер. Полевой, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Каптаж родника, Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Фомино.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*

Акт (протокол) отбора/приема проб: *№578 от 12.03.2024*

Основание для отбора: *заявление №125/3 от 19.02.2024*

Договор: *№ВТ-105 от 21.02.2024*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О

*и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимиров О.Н.*

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 022457821

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 12.03.2024 13 ч. 40 мин.
Дата начала исследования: 12.03.2024 14 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 14.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.
3569

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Носикова Наталия Александровна



Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2