

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
24.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/06902-24 от 24.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел.: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ, 3

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного источника водоснабжения

4. Место отбора: Каптаж родника "Холодный ключ", каптаж родника, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с
Июльское

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 09:46 - 09:50

Ф.И.О., должность: Кошкин М. В. Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №155/3 от 5 марта 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2382 от 18 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06902-01-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения
содержания сульфатов;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

Протокол испытаний № 18-01-01/06902-24 от 24.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Бюретка лабораторная стеклянная "МиниМедПром", 1-1-2-25-0,1	б/н
2	Весы лабораторные электронные, ЛВ-210-А	26225095
3	Иономеры лабораторные, И-160МИ	4845
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ2325

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:20 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1 дата начала испытаний 18.09.2024 11:25, дата окончания испытаний 23.09.2024 16:59				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	pH	ед. pH	7,6±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Нитраты	мг/дм ³	26,2±3,9	ГОСТ 33045-2014 метод Д. п. 9
3	Сухой остаток	мг/дм ³	280±25	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118) (издание 2011г.)
4	Сульфаты	мг/дм ³	8,6±1,7	ГОСТ 31940-2012 метод 3, п.6
5	Хлориды	мг/дм ³	13,4±2,0	ГОСТ 4245-72 п.2

* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06902-24 от 24.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06908-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Кудрино, ул Гагарина, д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 09:45 - 09:50

Ф.И.О., должность: Лялин В. В. мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06908-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/06908-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 18.09.2024 11:15

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1

дата начала испытаний 18.09.2024 11:45, дата окончания испытаний 21.09.2024 10:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владиминова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06908-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06909-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Болгуры, ул Школьная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 08:00 - 08:05

Ф.И.О., должность: Марков С. Н. мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06909-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/06909-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 11:48, дата окончания испытаний 21.09.2024 10:59				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06909-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06912-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел.: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Романово, ул Центральная, д.
14, 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 08:45 - 08:50

Ф.И.О., должность: Марков С. Н. мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06912-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

Протокол испытаний № 18-01-01/06912-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 11:58, дата окончания испытаний 21.09.2024 11:01				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06912-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун

23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06917-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел.: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с Июльское, пер Аптечный, д.
54

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 08:20 - 08:25

Ф.И.О., должность: Кошкин М. В. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06917-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/06917-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 12:40, дата окончания испытаний 21.09.2024 11:03				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06917-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06915-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д. Катъши, ул Чапаева, д. 33

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 09:45 - 09:50

Ф.И.О., должность: Марков С. Н. мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06915-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/06915-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 12:33, дата окончания испытаний 20.09.2024 15:42				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06915-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06914-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Кукуи, ул Советская, д. 19

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 09:30 - 09:35

Ф.И.О., должность: Марков С. Н. мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06914-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/06914-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 12:30, дата окончания испытаний 20.09.2024 15:41				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06914-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинский, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинский г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06911-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел.: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д. Новосоломенники, ул
Центральная, д. 22

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 08:30 - 08:35

Ф.И.О., должность: Марков С. Н. мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06911-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

Протокол испытаний № 18-01-01/06911-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 11:55, дата окончания испытаний 20.09.2024 15:40				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06911-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63




УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/06922-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Черная, ул Колхозная, зд. 86

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 08:10 - 08:15

Ф.И.О., должность: Марков С. Н. мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06922-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/06922-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 12:59, дата окончания испытаний 20.09.2024 15:47				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	2,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06922-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г.Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б,Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06916-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089)тел: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, починок Гольянский, пер
Советский, д. 1, 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 08:00 - 08:05

Ф.И.О., должность: Кошкин М. В. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06916-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/06916-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 18.09.2024 11:15Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1
дата начала испытаний 18.09.2024 12:36, дата окончания испытаний 20.09.2024 15:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача
по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06916-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б,Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун

23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/06918-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел.: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с Июльское, ул Заречная, д. 9

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 08:30 - 08:35

Ф.И.О., должность: Кошкин М. В. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06918-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных
водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

Протокол испытаний № 18-01-01/06918-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А, А1 дата начала испытаний 18.09.2024 12:44, дата окончания испытаний 20.09.2024 15:43				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06918-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/06920-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел.: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д. Молчаны, ул Северная, д. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 09:00 - 09:05

Ф.И.О., должность: Кошкин М. В. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06920-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных
водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

Протокол испытаний № 18-01-01/06920-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 12:52, дата окончания испытаний 20.09.2024 15:45				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06920-24 от 23.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
23.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/06921-24 от 23.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ" (ИНН 1804009319
ОГРН 1081828001089) тел.: +79226877668

2. Юридический адрес: 427415, Удмуртская Республика С. ИЮЛЬСКОЕ, ПЕР. ПОЛЕВОЙ
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Июльское, пер Полевой, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д. Болгуры, ул Школьная, д. 1г

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 08:10 - 08:15

Ф.И.О., должность: Кошкин М. В. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЭНЕРГИЯ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от +2°С до +5°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №125/3 от 19 февраля 2024 г.
протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №2383 от 18 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/06921-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных
водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

Протокол испытаний № 18-01-01/06921-24 от 23.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.09.2024 11:15 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 18.09.2024 12:55, дата окончания испытаний 20.09.2024 15:46				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/06921-24 от 23.09.2024