

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Биолог санитарно-гигиенической лаборатории,
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

10.04.2024

С.Н. Углева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4075.24



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
Фактический адрес: РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Коммунальные сети", распределительная сеть ВК № 1 УР, п.Новый, ул.Центральная
5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.04.2024 с 09:55 до 10:00

Ф.И.О., должность: Ширяева Д.О., врач по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD)",

ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",

ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006, NEQ)(ISO 5667-3:2018, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации.

Условия доставки: изотермическая ёмкость с охлаждением; температура +7,1°C

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 04.04.2024 10:40

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.

План (программа) отбора и лабораторного контроля № 341 от 04.04.2024г. Протокол (акт) отбора № 626-ЮФ

Протокол № 4075.24 распечатан 10.04.2024

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

от 04.04.2024г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** сгл.мбл.24.4075 окг 3/7

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Баня водяная многоместная УТ-4300Е	209425	19/2816/1 от 10.10.2023	09.10.2026
2	pH-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/27-06-2023/257220243 от 27.06.2023	26.06.2024
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400 УФ	UEC 1206036	С-ВН/20-10-2023/289927838 от 20.10.2023	19.10.2024
4	Термометр стеклянный типа ТС-4М	35	С-ВН/27-04-2023/243307378 от 27.04.2023	26.04.2025
5	Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110	1293	224-Чк от 28.12.2023	27.12.2025
6	Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К (120)	390	748/2023 от 13.10.2023	12.10.2025
7	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	43731	188-Чк от 06.09.2022	05.09.2026
8	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1-«ПЗ-К»	70	201-Чк от 18.01.2023	17.01.2026

10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" (метод Б)

ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E.coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации, п. 8; п. 9

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации, п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности", п.5, п.5.8.2, п.6

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п 5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.12.3; 12.4;12.6.2 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Код образца (пробы) 4075				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru				
дата начала испытаний 04.04.2024 11:10 дата выдачи результата 05.04.2024 10:06				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	10,0±3,0	ГОСТ 31868-2012, (метод Б)
Дополнительная информация:				
Результат выдан с погрешностью.				
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4075 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn- chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 04.04.2024 10:57 дата выдачи результата 09.04.2024 15:05				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5)
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2. 3963-23 п.5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3;12.4;12.6.2 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» допускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока использования наравне с системными единицами объема - метр кубический (м ³). Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ, так и в кратных и дольных единицах, т.е. допускается использование единиц величин дм ³ , см ³ и мл. Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Мок Мокерова Е. В., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс Южного филиала (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель главного врача
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"
_____ Е. П. Зылев

10.04.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4075.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 4075.24 от 10.04.2024)



г. Чайковский

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Коммунальные сети", распределительная сеть ВК № 1 УР, п.Новый, ул.Центральная, 04.04.2024 с 09:55 до 10:00
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «10» апреля 2024 г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	ИД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 , п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	10,0±3,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012, (ме- тод Б)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5)
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2. 3963-23 п.5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018- 01 п.8.2)
5	Споры сульфитредуцирую- щих клостридий	спор в 20 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3;12.4;12.6.2 (вза- мен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)
6	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4075 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене _____



Ширяева Д. О.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgpo@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Биолог санитарно-гигиенической лаборатории,
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

10.04.2024

С.Н. Углева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4076.24



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
Фактический адрес: РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Коммунальные сети", разводящая сеть, ввод в жилой дом: Удмуртская Республика, п.Новый, ул.Строителей № 27
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.04.2024 с 10:07 до 10:12
Ф.И.О., должность: Ширяева Д.О., врач по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD)",
ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006, NEQ)(ISO 5667-3:2018, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации.
Условия доставки: изотермическая ёмкость с охлаждением; температура +7,1°C
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 04.04.2024 10:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** сгл.мбл.24.4076 окг 3/7

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Баня водяная многоместная УТ-4300Е	209425	19/2816/1 от 10.10.2023	09.10.2026
2	рН-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/27-06-2023/257220243 от 27.06.2023	26.06.2024
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400 УФ	UEC 1206036	С-ВН/20-10-2023/289927838 от 20.10.2023	19.10.2024
4	Термометр стеклянный типа ТС-4М	35	С-ВН/27-04-2023/243307378 от 27.04.2023	26.04.2025
5	Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110	1293	224-Чк от 28.12.2023	27.12.2025
6	Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К (120)	390	748/2023 от 13.10.2023	12.10.2025
7	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	43731	188-Чк от 06.09.2022	05.09.2026
8	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1-«ПЗ-К»	70	201-Чк от 18.01.2023	17.01.2026

10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" (метод Б)

ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E.coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации, п. 8; п. 9

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации, п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности", п.5, п.5.8.2, п.6

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п. 5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.12.3; 12.4;12.6.2 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Код образца (пробы) 4076				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru				
дата начала испытаний 04.04.2024 11:10 дата выдачи результата 05.04.2024 10:06				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	9,0±2,7	ГОСТ 31868-2012, (метод Б)
Дополнительная информация:				
Результат выдан с погрешностью.				
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4076 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn- chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 04.04.2024 10:58 дата выдачи результата 09.04.2024 15:06				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5)
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2. 3963-23 п.5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3;12.4;12.6.2 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» допускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока использования наравне с системными единицами объема - метр кубический (м ³). Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ, так и в кратных и дольных единицах, т.е. допускается использование единиц величин дм ³ , см ³ и мл. Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мокерова Е. В., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс Южного филиала (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель главного врача
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"
_____ Е. Н. Зылев

10.04.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4076.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 4076.24 от 10.04.2024)



г. Чайковский

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ввод в жилой дом: Удмуртская Республика, п.Новый, ул.Строителей № 27, 04.04.2024 с 10:07 до 10:12
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «10» апреля 2024 г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 , п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	9,0±2,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012, (ме- тод Б)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5)
3	Общее микробное число	KOE/см ³	0	не более 50	МУК 4.2. 3963-23 п. 5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
4	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018- 01 п.8.2)
5	Споры сульфитредуцирую- щих клостридий	спор в 20 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3;12.4;12.6.2 (вза- мен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)
6	Энтерококки	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4076 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене _____



Ширяева Д. О.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Биолог санитарно-гигиенической лаборатории,
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

10.04.2024

С.Н. Углева



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4074.24

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
- Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
Фактический адрес: РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
- Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- Место отбора:** ООО "Коммунальные сети", РЧВ от скважины № 3136, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Л.Чайкиной, 5а
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.04.2024 с 10:20 до 10:25
Ф.И.О., должность: Ширяева Д.О., врач по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD)",
ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006, NEQ)(ISO 5667-3:2018, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации.
Условия доставки: изотермическая ёмкость с охлаждением; температура +7,1°C
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 04.04.2024 10:40
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** сгл.мбл.24.4074 окг 3/7

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Баня водяная многоместная UT-4300E	209425	19/2816/1 от 10.10.2023	09.10.2026
2	pH-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/27-06-2023/257220243 от 27.06.2023	26.06.2024
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400 УФ	UEC 1206036	С-ВН/20-10-2023/289927838 от 20.10.2023	19.10.2024
4	Термометр стеклянный типа ТС-4М	35	С-ВН/27-04-2023/243307378 от 27.04.2023	26.04.2025
5	Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110	1293	224-Чк от 28.12.2023	27.12.2025
6	Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К (120)	390	748/2023 от 13.10.2023	12.10.2025
7	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	43731	188-Чк от 06.09.2022	05.09.2026
8	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1-«ПЗ-К»	70	201-Чк от 18.01.2023	17.01.2026

10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности"(метод Б)

ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E.coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации, п. 8; п. 9

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации, п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности", п.5, п.5.8.2, п.6

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п. 5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5)


МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.12.3; 12.4;12.6.2 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Код образца (пробы) 4074				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru				
дата начала испытаний 04.04.2024 11:10 дата выдачи результата 05.04.2024 10:06				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 1	ГОСТ 31868-2012, (метод Б)
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4074 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn- chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 04.04.2024 10:56 дата выдачи результата 09.04.2024 15:05				
1	E. coli	KOE/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п 8.5)
3	Общее микробное число	KOE/см ³	0	МУК 4.2. 3963-23 п 5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
5	Споры сульфитредуцирующих клубридий	спор в 20 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3;12.4;12.6.2 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)
6	Энтерококки	KOE/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» допускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока использования наравне с системными единицами объема - метр кубический (м ³). Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ, так и в кратных и дольных единицах, т.е. допускается использование единиц величин дм ³ , см ³ и мл. Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мокерова Е. В., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс Южного филиала (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель главного врача
Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
Е. П. Зыков

10.04.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4074.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 4074.24 от 10.04.2024)



г. Чайковский

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
- 2. Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
- 4. Место, время и дата отбора:** ООО "Коммунальные сети", РЧВ от скважины № 3136, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Л.Чайкиной, 5а, 04.04.2024 с 10:20 до 10:25
- 5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «10» апреля 2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	ИД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 , п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012, (ме- тод Б)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5)
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2. 3963-23 п.5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018- 01 п.8.2)
5	Споры сульфитредуцирую- щих клостридий	спор в 20 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3;12.4;12.6.2 (вза- мен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)
6	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4074 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене _____

Шириева Д. О.

Шириева Д. О.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Орган инспекции

Юридический адрес: 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

617760, РОССИЯ, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1

617830, РОССИЯ, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Тельмана, дом 59

наименование и адрес филиала

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ _____ от «04» апреля 2024 г.

Наименование Заказчика: ООО «Коммунальные сети»

Юридический адрес Заказчика: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 7

ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП) Заказчика: 1804009069

Фактический адрес Заказчика: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 7

Место отбора: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый

наименование объекта, юридическое лицо, ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП), фактический адрес
схемы или др. способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: ☐ предприятие торговли; ☐ пищевая промышленность; ☐ предприятие общественного питания;
☐ детское дошкольное учреждение; ☐ общеобразовательное учреждение; ☐ детское оздоровительное учреждение;
☒ коммунальный объект; ☐ промышленное предприятие; ☐ лечебно-профилактическое учреждение,
☐ другое (указать)

Основание для отбора: договор № ЧК00010-Д/24 от «13» ноября 2023 г., вх № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
вид документа (поручение, предписание, заявление и др.)

Цель отбора:

Бюджет: КНД: ☐ Плановая проверка (нужное подчеркнуть: Выездная проверка, Мониторинговая закупка, Выборочный контроль), ☐ Внеплановая проверка (нужное подчеркнуть: Выездная проверка, Мониторинговая закупка, Выборочный контроль), ☐ Административное расследование, ☐ Массовые мероприятия, ☐ Расследование инфекционных заболеваний, ☐ Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), ☐ Профилактический визит

Внебюджет: ☒ Производственный контроль, ☐ Заявка на проведение испытаний от юридических лиц, ИП (нужное подчеркнуть: Проведение испытаний по программе Заказчика, Подтверждение сроков годности, Подтверждение соответствия (декларирование, сертификация), Лицензирование, Государственная регистрация), ☐ Заявка на проведение испытаний от физических лиц: Проведение испытаний по программе Заказчика
☐ другое (указать)

Источник финансирования: ☐ федеральный бюджет; ☒ платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): вода питьевая

НД на методы отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»; ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» (с изменением № 1); ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, устанавливающий объем исследований: СанПиН 1.2.3685-21 табл. 3.1., 3.5.

Краткое описание процедуры отбора. Условия отбора: пробы воды отобраны после предварительного обжига крана и слива воды продолжительностью от 5 минут, емкости для отбора на химический анализ 2 раза ополоснуты водой, предназначенной для анализа. Пробы на микробиологические исследования отобраны чистыми продезинфицированными руками (70 % этилового спирта)

Условия доставки проб(ы): ☐ автотранспорт; ☐ изотермическая емкость; ☐ с охлаждением; ☐ без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Дата и время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
		04.04.2024	РЧВ от скважины № 3136 п. Новый, ул. Л. Чайкиной, 5а	стер.бут.	1 л	общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, Escherichia coli в Хсм³, энтерококки в Х см³, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий
				стекло	1 л	запах при 20°C, мутность, привкус, цветность
		04.04.2024	распределительная сеть ВК № 1 ул. Центральная	стер.бут.	1 л	общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, Escherichia coli в Хсм³, энтерококки в Х см³, колифаги, запах при 20°C, мутность, привкус, цветность
				стекло	1 л	

стр. 1 из 2

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения

		04.04.2024	распределительная сеть ввод в жилой дом ул. Строителей, 27 п. Новый	стер.бут. стекло	1 л 1 л	общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, Escherichia coli в Хсм ³ , энтерококки в Х см ³ , колифаги, запах при 20°C, мутность, привкус, цветность
--	--	------------	---	-------------------------	----------------	---

* - информация указывается в ИЛ(Ц)

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись)

План отбора № _____ от _____ .2024

Примечание: (может быть указана следующая информация: ссылка на план отбора, дополнения, отклонения, исключения из метода отбора, сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др.)


Время нахождения на объекте (заполняется при необходимости): с _____ до _____

Орган инспекции не несет ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком (наименование Заказчика, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический и фактический адрес Заказчика, цель отбора и НД, устанавливающие объем исследований).

Пробу (-ы) отобрал, протокол (акт) отбора оформил:

врач по общей гигиене

должность


подпись

Ширяева Д.О.

Ф.И.О.


Проба (-ы) отобрана (ы) в присутствии:


☒ представителя объекта;

☐ представителя Управления

Роспотребнадзора


должность


подпись


Ф.И.О.

должность

подпись

Ф.И.О.

*Информация заполняется в ИЛ(Ц)

Пробу (-ы) в ИЛ(Ц) доставил врач по общей гигиене

должность

подпись

Ширяева Д.О.

Ф.И.О.

Пробу (-ы) в ИЛ(Ц) принял

должность

подпись

Ф.И.О.

дата, время

температура доставки

Протокол (акт) отбора образцов (проб) проверил и утвердил:

должность

подпись

Ф.И.О.

дата

Окончание протокола (акта) отбора

Протокол (акт) отбора № _____ от 04.04.24

стр. 2 из 2

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической лаборатории -
биолог, Руководитель ИЛ(Ц) Южного филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае"

03.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5241.24

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
Фактический адрес: РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Коммунальные сети", РЧВ от скважины № 3136, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Л.Чайкиной, 5а
5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 24.04.2024 с 08:40 до 08:45

Ф.И.О., должность: Симакова И.Д., помощник врача по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD)",

ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",

ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006, NEQ)(ISO 5667-3:2018, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации.

Условия доставки: изотермическая ёмкость с охлаждением; температура +7,1°C

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 24.04.2024 12:00

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.

План (программа) отбора и лабораторного контроля № 464 от 24.04.2024г. Протокол (акт) отбора № 830-ЮФ

Протокол № 5241.24 распечатан 03.05.2024

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

от 24.04.2024г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** сгл.мбл.24.5241 окг 3/7

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Баня водяная многоместная УТ-4300Е	209425	19/2816/1 от 10.10.2023	09.10.2026
2	pH-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/27-06-2023/257220243 от 27.06.2023	26.06.2024
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400 УФ	UEC 1206036	С-ВН/20-10-2023/289927838 от 20.10.2023	19.10.2024
4	Термометр стеклянный типа ТС-4М	35	С-ВН/27-04-2023/243307378 от 27.04.2023	26.04.2025
5	Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110	1293	224-Чк от 28.12.2023	27.12.2025
6	Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К (120)	390	748/2023 от 13.10.2023	12.10.2025
7	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	43731	188-Чк от 06.09.2022	05.09.2026
8	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1-«ПЗ-К»	70	201-Чк от 18.01.2023	17.01.2026

10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности"(метод Б)

ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E.coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации, п. 8; п. 9

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации, п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности", п.5, п.5.8.2, п.6

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п 5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)

МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п 8.5)


МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.12.3; 12.4; 12.6.2 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Код образца (пробы) 5241				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru				
дата начала испытаний 24.04.2024 12:30 дата выдачи результата 27.04.2024 13:53				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 1	ГОСТ 31868-2012, (метод Б)
Ответственный: Антонова Л. Л., химик-эксперт				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 5241				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru				
дата начала испытаний 24.04.2024 12:22 дата выдачи результата 02.05.2024 15:33				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п 8.5)
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2. 3963-23 п 5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
5	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	спор в 20 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3; 12.4;12.6.2 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» допускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока использования наравне с системными единицами объема - метр кубический (м³). Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ, так и в кратных и дольных единицах, т.е. допускается использование единиц величин дм³, см³ и мл. Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мокерова Е. В., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс Южного филиала (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель главного врача
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"

Б. Н. Зылев

03.05.2024



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5241.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 5241.24 от 03.05.2024)

г. Чайковский

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Коммунальные сети", РЧВ от скважины № 3136, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Л.Чайкиной, 5а, 24.04.2024 с 08:40 до 08:45
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «03» мая 2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012, (ме- тод Б)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1 (взамен МУК 4.2.1018-01 п 8.5)
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2. 3963-23 п 5.2, 5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018- 01 п.8.2)
5	Споры сульфитредуцирую- щих клостридий	спор в 20 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3;12.4;12.6.2 (вза- мен МУК 4.2.1018-01 п.8.4)
6	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5241 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене _____

М.И.С.И.

Ширяева Д. О.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Орган инспекции

Юридический адрес: 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

617760, РОССИЯ, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1

617830, РОССИЯ, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Тельмана, дом 59

наименование и адрес филиала

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710044

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ _____ от «24» 01 2024 г.

Наименование Заказчика: ООО «Коммунальные сети»

Юридический адрес Заказчика: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 7

ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП) Заказчика: 1804009069

Фактический адрес Заказчика: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 7

Место отбора: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ИНН 1804009069

наименование объекта, юридическое лицо, ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП), фактический адрес,
схемы или др. способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: ☐ предприятие торговли; ☐ пищевая промышленность; ☐ предприятие общественного питания;
☐ детское дошкольное учреждение; ☐ общеобразовательное учреждение; ☐ детское оздоровительное учреждение;
☐ коммунальный объект; ☐ промышленное предприятие; ☐ лечебно-профилактическое учреждение,
☐ другое (указать)

Основание для отбора: договор № ЧК00010-Д/24 от «13» ноября 2024 г., вх № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.

вид документа (поручение, предписание, заявление и др.)

Цель отбора:

Бюджет: КНД: ☐ Плановая проверка (нужное подчеркнуть: Выездная проверка, Мониторинговая закупка, Выборочный контроль), ☐ Внеплановая проверка (нужное подчеркнуть: Выездная проверка, Мониторинговая закупка, Выборочный контроль), ☐ Административное расследование, ☐ Массовые мероприятия, ☐ Расследование инфекционных заболеваний, ☐ Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), ☐ Профилактический визит

Внебюджет: ☐ Производственный контроль, ☐ Заявка на проведение испытаний от юридических лиц, ИП (нужное подчеркнуть: Проведение испытаний по программе Заказчика, Подтверждение сроков годности, Подтверждение соответствия (декларирование, сертификация), Лицензирование, Государственная регистрация), ☐ Заявка на проведение испытаний от физических лиц: Проведение испытаний по программе Заказчика
☐ другое (указать)

Источник финансирования: ☐ федеральный бюджет; ☐ платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): вода питьевая

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (ИСО 19458:2006), ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.»

НД, устанавливающий объем исследований: СанПиН 1.2.3685-21

Краткое описание процедуры отбора. Условия отбора: пробы воды отобраны после предварительного обжига крана и слива воды продолжительностью от 5 минут, емкости для отбора на химический анализ 2 раза ополоснуты водой, предназначенной для анализа. Пробы на микробиологические исследования отобраны чистыми продезинфицированными руками (70 % этилового спирта)

Условия доставки проб(ы): ☐ автотранспорт; ☐ изотермическая емкость; ☐ с охлаждением; ☐ без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Дата и время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
		24.04.2024	РЧВ от скважины № 3136 п. Новый, ул. Л. Чайкиной, 5а	стер.бут. стекло	1 л 0,5 л	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, Escherichia coli, энтерококки, споры сульфитредуцирующих клостридий запах при 20 °С, мутность (по каолину), цветность, привкус

* - информация указывается в ИЛ(Ц)

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись))

План отбора № _____ от _____ .2024

Примечание: (может быть указана следующая информация: ссылка на план отбора, дополнения, отклонения, исключения из метода отбора, сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др.)

Время нахождения на объекте (заполняется при необходимости): с _____ до _____

Орган инспекции не несет ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком (наименование Заказчика, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический и фактический адрес Заказчика, цель отбора и НД, устанавливающие объем исследований).

Пробу (-ы) отобрал, протокол (акт) отбора оформил:

помощник врача по общей гигиене
должность


подпись

Симакова И.Д.
Ф.И.О

Проба (-ы) отобрана (ы) в присутствии:


☐ представителя объекта;

☐ представителя Управления

Роспотребнадзора


должность


подпись


Ф.И.О

должность

подпись

Ф.И.О

*Информация заполняется в ИЛ(Ц)

Пробу (-ы) в ИЛ(Ц) доставил помощник врача по общей гигиене

должность

подпись

Симакова И.Д.
Ф.И.О

Пробу (-ы) в ИЛ(Ц) принял

должность

подпись

Ф.И.О

дата, время

температура доставки

Протокол (акт) отбора образцов (проб) проверил и утвердил:

должность

подпись

Ф.И.О

дата

Окончание протокола (акта) отбора

Протокол (акт) отбора № _____ от _____

стр. __ из __

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения