

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgpo@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Биолог санитарно-гигиенической лаборатории,
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

21.02.2024

С.Н. Углева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1628.24



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
Фактический адрес: РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Коммунальные сети", РЧВ от скважины № 3136, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Л.Чайкиной, 5а
5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 07.02.2024 с 13:30 до 13:35

Ф.И.О., должность: Симакова И.Д., помощник врача по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD)",

ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006, NEQ) (ISO 5667-3:2018, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации.

Условия доставки: изотермическая ёмкость с охлаждением; температура +6,2°C

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 07.02.2024 16:00

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 104 от 07.02.2024г. Протокол (акт) отбора № 206-ЮФ от 07.02.2024г.


7.	НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"			
8.	Код образца (пробы): сгл.мбл.24.1628 окг 3/7			
9.	Средства измерений, испытательное оборудование:			
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Баня водяная многоместная УТ-4300Е	209425	19/2816/1 от 10.10.2023	09.10.2026
2	pH-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/27-06-2023/257220243 от 27.06.2023	26.06.2024
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400 УФ	UEC 1206036	С-ВН/20-10-2023/289927838 от 20.10.2023	19.10.2024
4	Термометр стеклянный типа ТС-4М	35	С-ВН/27-04-2023/243307378 от 27.04.2023	26.04.2025
5	Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110	1293	224-Чк от 28.12.2023	27.12.2025
6	Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К (120)	390	748/2023 от 13.10.2023	12.10.2025
7	Термостат суховоздушный ТС 1/20 СПУ	44971	191-Чк от 06.09.2022	05.09.2026
8	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	43731	188-Чк от 06.09.2022	05.09.2026
9	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1-«ПЗ-К»	70	201-Чк от 18.01.2023	17.01.2026
10.	Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям			
11.	НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" (метод Б) ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E.coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации п. 8; п. 9 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации п. 8 ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности", п.5, п.5.8.2, п.6 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.1, п. 8.2, п. 8.4, п. 8.5			

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 1628 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 07.02.2024 16:30 дата выдачи результата 21.02.2024 07:58				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	1,8±0,5	ГОСТ 31868-2012, (метод Б)
Дополнительная информация:				
Результат выдан с погрешностью.				
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 1628 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn- chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 07.02.2024 16:17 дата выдачи результата 17.02.2024 11:57				
1	E. coli	KOE/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
3	Общее микробное число	KOE/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4
6	Энтерококки	KOE/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» допускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока использования наравне с системными единицами объема - метр кубический (м ³). Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ, так и в кратных и дольных единицах, т.е. допускается использование единиц величин дм ³ , см ³ и мл. Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс Южного филиала (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель главного врача
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"
И. И. Зылев



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1628.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 1628.24 от 21.02.2024)

г. Чайковский


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Коммунальные сети", РЧВ от скважины № 3136, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Л.Чайкиной, 5а, 07.02.2024 с 13:30 до 13:35
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г., Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
6. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «21» февраля 2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	ИД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мл/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	1,8±0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012, (ме- тод Б)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
5	Споры сульфитредуцирую- щих клостридий	спор в 20 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4
6	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1628 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____  _____ Ширяева Д. О.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Орган инспекции

Юридический адрес: 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

617760, РОССИЯ, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1

617830, РОССИЯ, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Тельмана, дом 59

наименование и адрес филиала

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710044

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ _____ от «07» 02 2024 г.

Наименование Заказчика: ООО «Коммунальные сети»

Юридический адрес Заказчика: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 7

ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП) Заказчика:

Фактический адрес Заказчика: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 7

Место отбора: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый

наименование объекта, юридическое лицо, ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП), фактический адрес,
схемы или др. способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: ☐ предприятие торговли; ☐ пищевая промышленность; ☐ предприятие общественного питания;
☐ детское дошкольное учреждение; ☐ общеобразовательное учреждение; ☐ детское оздоровительное учреждение;
☐ коммунальный объект; ☐ промышленное предприятие; ☐ лечебно-профилактическое учреждение,
☐ другое (указать)

Основание для отбора: договор № ЧК00010-Д/24 от «13» ноября 2024 г., вх № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.

вид документа (поручение, предписание, заявление и др.)

Цель отбора:

Бюджет: КНД: ☐ Плановая проверка (нужное подчеркнуть: Выездная проверка, Мониторинговая закупка, Выборочный контроль), ☐ Внеплановая проверка (нужное подчеркнуть: Выездная проверка, Мониторинговая закупка, Выборочный контроль), ☐ Административное расследование, ☐ Массовые мероприятия, ☐ Расследование инфекционных заболеваний, ☐ Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), ☐ Профилактический визит

Внебюджет: ☐ Производственный контроль, ☐ Заявка на проведение испытаний от юридических лиц, ИП (нужное подчеркнуть: Проведение испытаний по программе Заказчика, Подтверждение сроков годности, Подтверждение соответствия (декларирование, сертификация), Лицензирование, Государственная регистрация), ☐ Заявка на проведение испытаний от физических лиц; Проведение испытаний по программе Заказчика

☐ другое (указать)

Источник финансирования: ☐ федеральный бюджет; ☐ платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): вода питьевая

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (ИСО 19458:2006).

НД, устанавливающий объем исследований: СанПиН 1.2.3685-21

Краткое описание процедуры отбора. Условия отбора: пробы воды отобраны после предварительного обжига крана и слива воды продолжительностью от 5 минут, емкости для отбора на химический анализ 2 раза ополоснуты водой, предназначенной для анализа. Пробы на микробиологические исследования отобраны чистыми продезинфицированными руками (70 % этилового спирта)

Условия доставки проб(ы): ☐ автотранспорт; ☐ изотермическая емкость; ☐ с охлаждением; ☐ без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Дата и время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
		07.02.2024	РЧВ от скважины № 3136 п. Новый, ул. Л. Чайкиной, 5а	стер. бут. стекло	1 л 0,5 л	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, Escherichia coli, энтерококки, споры сульфитредуцирующих клостридий запах при 20 °С, мутность (по каолину), цветность, привкус

* - информация указывается в ИЛЦ

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись))

План отбора № _____ от _____ .2024

Примечание: (может быть указана следующая информация: ссылка на план отбора, дополнения, отклонения, исключения из метода отбора, сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др.)

Время нахождения на объекте (заполняется при необходимости): с _____ до _____

Орган инспекции не несет ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком (наименование Заказчика, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический и фактический адрес Заказчика, цель отбора и НД, устанавливающие объем исследований).

Пробу (-ы) отобрал, протокол (акт) отбора оформил:

помощник врача по общей гигиене

должность

подпись

Симакова И.Д.

Ф.И.О

Проба (-ы) отобрана (ы) в присутствии:

☐ представителя объекта;

☐ представителя Управления

Роспотребнадзора

должность

подпись

Ф.И.О

должность

подпись

Ф.И.О

*Информация заполняется в ИЛЦ)

Пробу (-ы) в ИЛЦ доставил помощник врача по общей гигиене

должность

подпись

Симакова И.Д.

Ф.И.О

Пробу (-ы) в ИЛЦ принял

должность

подпись

Ф.И.О

дата, время

температура доставки

Протокол (акт) отбора образцов (проб) проверил и утвердил

зав. СВ, врач по ОТ

должность

подпись

Широбокова Л.В.

Ф.И.О

дата

07.02.2024г.

Окончание протокола (акта) отбора

Протокол (акт) отбора № _____ от _____

стр. ___ из ___

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgpo@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Биолог санитарно-гигиенической лаборатории,
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)


Южного филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

13.03.2024

С.Н. Углева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2588.24



- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
- Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
Фактический адрес: РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
- Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- Место отбора:** ООО "Коммунальные сети", распределительная сеть по адресу: УР, Воткинский район, п.Новый, ул.Песочная ВК № 1 (2-28)
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.02.2024 с 09:30 до 09:35
Ф.И.О., должность: Симакова И.Д., помощник врача по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD)",
ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006, NEQ) (ISO 5667-3:2018, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации.
Условия доставки: изотермическая ёмкость с охлаждением; температура +5,9°C
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 29.02.2024 10:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 181 от 29.02.2024г. Протокол (акт) отбора № 340-ЮФ от 29.02.2024г.

7.	НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"				
8.	Код образца (пробы): сгл.мбл.24.2588 окг 3/7				
9.	Средства измерений, испытательное оборудование:				
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до	
1	pH-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/27-06-2023/257220243 от 27.06.2023	26.06.2024	
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400 УФ	UEC 1206036	С-ВН/20-10-2023/289927838 от 20.10.2023	19.10.2024	
3	Термометр стеклянный типа ТС-4М	35	С-ВН/27-04-2023/243307378 от 27.04.2023	26.04.2025	
4	Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110	1293	224-Чк от 28.12.2023	27.12.2025	
5	Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К (120)	390	748/2023 от 13.10.2023	12.10.2025	
6	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	43731	188-Чк от 06.09.2022	05.09.2026	
7	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1-«ПЗ-К»	70	201-Чк от 18.01.2023	17.01.2026	
10.	Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям				
11.	НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" (метод Б)				
	ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E.coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации п. 8; п. 9				
	ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации п. 8				
	ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности", п.5, п.5.8.2, п.6				
	МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.5.2, п.5.3, п. 6.3, п.10.3.1				

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 2588 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 29.02.2024 10:31 дата выдачи результата 12.03.2024 15:06				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	5,0±1,5	ГОСТ 31868-2012, (метод Б)
Дополнительная информация: Результат выдан с погрешностью.				
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 2588 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 29.02.2024 10:16 дата выдачи результата 11.03.2024 15:54				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

Мнения и интерпретации:


В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» допускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока использования наравне с системными единицами объема - метр кубический (м³).

Приложение Г ГОСТ 8.417-2002:

из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ, так и в кратных и дольных единицах, т.е. допускается использование единиц величин дм³, см³ и мл.

Ответственный: Андриява О. В., биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс Южного филиала (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ИСЧ (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель главного врача
Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

Е. И. Филиппов

13.03.2024



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2588.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 2588.24 от 13.03.2024)

г. Чайковский

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Коммунальные сети"
2. Юридический адрес: РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Вода питьевая
4. Место, время и дата отбора: ООО "Коммунальные сети", распределительная сеть по адресу: УР, Воткинский район, п.Новый, ул.Песочная ВК № 1 (2-28), 29.02.2024 с 09:30 до 09:35
5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г., Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
6. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «13» марта 2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	ИД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/лм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	5,0 ± 1,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012, (ме- тод Б)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОФ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2588 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



Ширяева Д. О.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgpo@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87


УТВЕРЖДАЮ

Биолог санитарно-гигиенической лаборатории,
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

13.03.2024

С.Н. Углева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2587.24



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
Фактический адрес: РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Коммунальные сети", РЧВ от скважины № 3136, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Л.Чайкиной, 5а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.02.2024 с 09:10 до 09:15
Ф.И.О., должность: Симакова И.Д., помощник врача по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD)",
ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006, NEQ) (ISO 5667-3:2018, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации.
Условия доставки: изотермическая ёмкость с охлаждением; температура +5,9°C
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 29.02.2024 10:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г. Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 181 от 29.02.2024г. Протокол (акт) отбора № 340-ЮФ от 29.02.2024г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): сгл.мбл.24.2587 окг 3/7
9. Средства измерений, испытательное оборудование:
- | № п/п | Наименование | Заводской номер | № и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации | Срок действия до |
|-------|--|-----------------|---|------------------|
| 1 | pH-метр HI 83141 | 06080051101 | С-ВН/27-06-2023/257220243 от 27.06.2023 | 26.06.2024 |
| 2 | Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400 УФ | UEC 1206036 | С-ВН/20-10-2023/289927838 от 20.10.2023 | 19.10.2024 |
| 3 | Термометр стеклянный типа ТС-4М | 35 | С-ВН/27-04-2023/243307378 от 27.04.2023 | 26.04.2025 |
| 4 | Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110 | 1293 | 224-Чк от 28.12.2023 | 27.12.2025 |
| 5 | Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К (120) | 390 | 748/2023 от 13.10.2023 | 12.10.2025 |
| 6 | Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ | 43731 | 188-Чк от 06.09.2022 | 05.09.2026 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный ТВ-80-1-«ПЗ-К» | 70 | 201-Чк от 18.01.2023 | 17.01.2026 |
10. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" (метод Б)
- ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E.coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации п. 8; п. 9
- ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации п. 8
- ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности", п.5, п.5.8.2, п.6
- МУК 4.2. 3963-23 Бактериологические методы исследования воды. п.5.2, п.5.3, п. 6.3, п.10.3.1, п.12.3, п.12.4, п.12.6.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 2587 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 29.02.2024 10:30 дата выдачи результата 12.03.2024 15:06				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	1,8±0,5	ГОСТ 31868-2012, (метод Б)
Дополнительная информация: Результат выдан с погрешностью.				
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 2587 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 29.02.2024 10:15 дата выдачи результата 11.03.2024 15:54				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	E. coli	KOE/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1
3	Общее микробное число	KOE/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	не обнаружено	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3; п.12.4;п.12.6.2
6	Энтерококки	KOE/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

Мнения и интерпретации:


В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» допускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока использования наравне с системными единицами объема - метр кубический (м³).

Приложение Г ГОСТ 8.417-2002:

из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ, так и в кратных и дольных единицах, т.е. допускается использование единиц величин дм³, см³ и мл.

Ответственный: Андриева О. В., биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс Южного филиала (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель главного врача
Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

13.03.2024



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2587.24
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 2587.24 от 13.03.2024)

г. Чайковский

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Коммунальные сети"
2. **Юридический адрес:** РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул.Центральная, д.7
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Коммунальные сети", РЧВ от скважины № 3136, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Л.Чайкиной, 5а, 29.02.2024 с 09:10 до 09:15
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00010-Д/24 от 13.11.2023г., Заявление(заявка) № 1657-ЮФ от 01.11.2023г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «13» марта 2024 г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	ИД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/лм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	градус	1,8±0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012, (ме- тод Б)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955-2012 п. 8; п. 9
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.10.3.1
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
5	Споры сульфитредуцирую- щих клостридий	спор в 20 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2. 3963-23 п.12.3; п.12.4;п.12.6.2
6	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п. 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2587 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Р. III Табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



Ширяева Д. О.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Орган инспекции

Юридический адрес: 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

617760, РОССИЯ, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1

617830, РОССИЯ, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Тельмана, дом 59

наименование и адрес филиала

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710044

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ _____ от «29» 02 202 4 г.

Наименование Заказчика: ООО «Коммунальные сети»

Юридический адрес Заказчика: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 7

ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП) Заказчика: 1804009069

Фактический адрес Заказчика: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 7

Место отбора: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый

наименование объекта, юридическое лицо, ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП), фактический адрес
схемы или др. способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: ☐ предприятие торговли; ☐ пищевая промышленность; ☐ предприятие общественного питания;
☐ детское дошкольное учреждение; ☐ общеобразовательное учреждение; ☐ детское оздоровительное учреждение;
☐ коммунальный объект; ☐ промышленное предприятие; ☐ лечебно-профилактическое учреждение,
☐ другое (указать)

Основание для отбора: договор № ЧК00010-Д/24 от «13» ноября 2024 г., вх № 1657-ЮФ от 01.11.2023 г.

вид документа (поручение, предписание, заявление и др.)

Цель отбора:

Бюджет: КИД: ☐ Плановая проверка (*нужное подчеркнуть*: Выездная проверка, Мониторинговая закупка, Выборочный контроль), ☐ Внеплановая проверка (*нужное подчеркнуть*: Выездная проверка, Мониторинговая закупка, Выборочный контроль), ☐ Административное расследование, ☐ Массовые мероприятия, ☐ Расследование инфекционных заболеваний, ☐ Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), ☐ Профилактический визит

Внебюджет: ☐ Производственный контроль, ☐ Заявка на проведение испытаний от юридических лиц, ИП (*нужное подчеркнуть*: Проведение испытаний по программе Заказчика, Подтверждение сроков годности, Подтверждение соответствия (декларирование, сертификация), Лицензирование, Государственная регистрация), ☐ Заявка на проведение испытаний от физических лиц: Проведение испытаний по программе Заказчика

☐ другое (указать)

Источник финансирования: ☐ федеральный бюджет; ☐ платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): вода питьевая

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (ИСО 19458:2006).

НД, устанавливающий объём исследований: СанПиН 1.2.3685-21

Краткое описание процедуры отбора. Условия отбора: пробы воды отобраны после предварительного обжига крана и слива воды продолжительностью от 5 минут. емкости для отбора на химический анализ 2 раза ополоснуты водой, предназначенной для анализа. Пробы на микробиологические исследования отобраны чистыми продезинфицированными руками (70 % этилового спирта)

Условия доставки проб(ы): ☐ автотранспорт; ☐ изотермическая емкость; ☐ с охлаждением; ☐ без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Дата и время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
22		29.02.2024	РЧВ от скважины № 3136 п. Новый, ул. Л. Чайкиной, 5а	стер.бут. стекло	1 л 0,5 л	О(О)КБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки, колифаги, ССРК запах при 20°C, мутность, привкус, цветность
23		29.02.2024	распределительная сеть ВК № 1 (2-28) ул. Несочная	стер.бут. стекло	1 л 0,5 л	О(О)КБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки, колифаги, запах при 20°C, мутность, привкус, цветность

* - информация указывается в ИЛ(Ц)

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись)

План отбора № _____ от _____ .2024

Примечание: (может быть указана следующая информация: ссылка на план отбора, дополнения, отклонения, исключения из метода отбора, сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др.)

Время нахождения на объекте (заполняется при необходимости): с _____ до _____

Орган инспекции не несет ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком (наименование Заказчика, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический и фактический адрес Заказчика, цель отбора и НД, устанавливающие объем исследований).

Пробу (-ы) отобрал, протокол (акт) отбора оформил:

помощник врача по общей гигиене
должность

подпись

Симакова И.Д.
Ф.И.О

Проба (-ы) отобрана (ы) в присутствии:

☐ представителя объекта;

☐ представителя Управления

Роспотребнадзора

Митингер
должность

подпись

Каменицкий В.С.
Ф.И.О

должность

подпись

Ф.И.О

*Информация заполняется в ИЛ(Ц)

Пробу (-ы) в ИЛ(Ц) доставил

помощник врача по общей гигиене
должность

подпись

Симакова И.Д.
Ф.И.О

Пробу (-ы) в ИЛ(Ц) принял

должность

подпись

Ф.И.О

дата, время

температура доставки

Протокол (акт) отбора образцов (проб) проверил и утвердил:

должность

подпись

Ф.И.О

дата

Окончание протокола (акта) отбора

Протокол (акт) отбора № _____ от _____