

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
04.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04930-24 от 04.07.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Артезианская скважина №2970, Скважина №2970, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Двигатель

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.06.2024 09:40 - 09:45

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

Протокол оформлен в 2-х экземплярах, Акт (протокол) отбора/приема проб №1674 от 28 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04930-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04930-24 от 04.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 28.06.2024 11:40 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 28.06.2024 12:30, дата окончания испытаний 01.07.2024 15:49				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04930-24 от 04.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун

03.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04921-24 от 03.07.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Артезианская скважина №2499, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Нива

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.06.2024 09:25 - 09:30

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

Протокол оформлен в 2-х экземплярах, Акт (протокол) отбора/приема проб №1674 от 28 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04921-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04921-24 от 03.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 28.06.2024 11:40Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1
дата начала испытаний 28.06.2024 11:57, дата окончания испытаний 01.07.2024 10:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	3,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача
по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04921-24 от 03.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgseudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
03.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/04922-24 от 03.07.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Артезианская скважина №2144, проботборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д. Максимова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.06.2024 09:45 - 09:50

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.
Протокол оформлен в 2-х экземплярах, Акт (протокол) отбора/приема проб №1674 от 28 июня 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04922-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04922-24 от 03.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 28.06.2024 11:40 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 28.06.2024 12:00, дата окончания испытаний 01.07.2024 10:15				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04922-24 от 03.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: vorkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: vorkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
03.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04923-24 от 03.07.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Артезианская скважина №47995, проботборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д. Ольхово

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.06.2024 10:00 - 10:05

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.
Протокол оформлен в 2-х экземплярах, Акт (протокол) отбора/приема проб №1674 от 28 июня 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04923-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04923-24 от 03.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 28.06.2024 11:40 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 28.06.2024 12:05, дата окончания испытаний 01.07.2024 10:16				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04923-24 от 03.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун

03.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04925-24 от 03.07.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Артезианская скважина №2380, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, тер. Фотены

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.06.2024 08:15 - 08:20

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

Протокол оформлен в 2-х экземплярах, Акт (протокол) отбора/приема проб №1674 от 28 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04925-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04925-24 от 03.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 28.06.2024 11:40 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 28.06.2024 12:13, дата окончания испытаний 01.07.2024 10:19				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	2,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04925-24 от 03.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун

03.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04927-24 от 03.07.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Артезианская скважина №3169, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Кварса

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.06.2024 08:35 - 08:45

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г. Протокол оформлен в 2-х экземплярах, Акт (протокол) отбора/приема проб №1674 от 28 июня 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04927-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04927-24 от 03.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 28.06.2024 11:40 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 28.06.2024 12:18, дата окончания испытаний 01.07.2024 10:21				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Обнаружено 6	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04927-24 от 03.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
03.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04919-24 от 03.07.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Артезианская скважина №5, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с Перевозное

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.06.2024 08:45 - 08:50

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

Протокол оформлен в 2-х экземплярах, Акт (протокол) отбора/приема проб №1674 от 28 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04919-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04919-24 от 03.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 28.06.2024 11:40 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 28.06.2024 11:50, дата окончания испытаний 01.07.2024 10:12				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04919-24 от 03.07.2024