

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г.Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б,Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Р.И. Кречун
02.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/07179-24 от 02.10.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 1 класса

4. Место отбора: Артезианская скважина №5, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с Перевозное

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.09.2024 08:45 - 08:50

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

протокол оформлен в 3-х экз. Акт (протокол) отбора/приема проб №2458 от 26 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-01/07179-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 18-01-01/07179-24 от 02.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.09.2024 12:40 дата начала испытаний 26.09.2024 13:10, дата окончания испытаний 30.09.2024 10:29				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Обнаружено 5	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	2,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/07179-24 от 02.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
02.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/07181-24 от 02.10.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 1 класса

4. Место отбора: Скважина №2499, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Нива, пер Зеленый, д. 6

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:22 - 09:27

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

протокол оформлен в 3-х экз. Акт (протокол) отбора/приема проб №2458 от 26 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-01/07181-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 18-01-01/07181-24 от 02.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.09.2024 12:40 дата начала испытаний 26.09.2024 13:20, дата окончания испытаний 28.09.2024 10:31				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/07181-24 от 02.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

ИЛЦ

Р.И. Кречун
02.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/07183-24 от 02.10.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 1 класса

4. Место отбора: Артезианская скважина №47995, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Ольхово

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:57 - 10:03

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

протокол оформлен в 3-х экз. Акт (протокол) отбора/приема проб №2458 от 26 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-01/07183-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 18-01-01/07183-24 от 02.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
02.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/07185-24 от 02.10.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 1 класса

4. Место отбора: Артезианская скважина №288-2006, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Кварса

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.09.2024 08:45 - 08:50

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

протокол оформлен в 3-х экз. Акт (протокол) отбора/приема проб №2458 от 26 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-01/07185-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 18-01-01/07185-24 от 02.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.09.2024 12:40 дата начала испытаний 26.09.2024 12:53, дата окончания испытаний 28.09.2024 10:36				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	3,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/07185-24 от 02.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Р.И. Кречун
02.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/07186-24 от 02.10.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 1 класса

4. Место отбора: Артезианская скважина №1859, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Кварса, ул Железнодорожная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:00 - 09:05

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

протокол оформлен в 3-х экз. Акт (протокол) отбора/приема проб №2458 от 26 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-01/07186-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 18-01-01/07186-24 от 02.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных
водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.09.2024 12:40 дата начала испытаний 26.09.2024 12:59, дата окончания испытаний 28.09.2024 10:37				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача
по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/07186-24 от 02.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ИП

Р.И. Кречун
02.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/07187-24 от 02.10.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)
2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77
Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77
3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 1 класса
4. Место отбора: Артезианская скважина №1439, проботборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Кварса
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.09.2024 09:30 - 09:35
Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 12:40
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
протокол оформлен в 3-х экз. Акт (протокол) отбора/приема проб №2458 от 26 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 18-01-01/07187-02-24
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 18-01-01/07187-24 от 02.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных
водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.09.2024 12:40 дата начала испытаний 26.09.2024 13:03, дата окончания испытаний 28.09.2024 10:38				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача
по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/07187-24 от 02.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Р.И. Кречун
02.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/07188-24 от 02.10.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 1 класса

4. Место отбора: Артезианская скважина №61249, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Двигатель

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.09.2024 10:15 - 10:20

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

протокол оформлен в 3-х экз. Акт (протокол) отбора/приема проб №2458 от 26 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-01/07188-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 18-01-01/07188-24 от 02.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.09.2024 12:40 дата начала испытаний 26.09.2024 13:06, дата окончания испытаний 28.09.2024 10:38				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	2,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/07188-24 от 02.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgseudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Р.И. Кречун
01.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/07189-24 от 01.10.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 1804009380 ОГРН 1081828001969)

2. Юридический адрес: 427412, Удмуртская Республика С. ПЕРЕВОЗНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.77

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, с Перевозное, ул Советская, д. 77

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с Перевозное, ул Советская, у дома №48

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:06 - 09:12

Ф.И.О., должность: Зылев А. М. главный инженер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58/3 от 30 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

протокол оформлен в 3-х экз. Акт (протокол) отбора/приема проб №2458 от 26 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-01/07189-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 18-01-01/07189-24 от 01.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.09.2024 12:40 дата начала испытаний 26.09.2024 13:16, дата окончания испытаний 28.09.2024 14:02				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/07189-24 от 01.10.2024