

1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

И.И. Кречун
"03" 04/2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№686/6 от 03.04.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая подземного источника водоснабжения, пробоотборник (код пробы 021408666)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Дата и время отбора пробы (образца): 20.03.2024 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.03.2024 10 ч. 20 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, генеральный директор Варламов А.Г.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина №1697. Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Черепановка.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №686 от 20.03.2024

Основание для отбора: заявление №17/3 от 12.01.2024

Договор: №ВТ-016 от 17.01.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимирова

и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 022468666

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 20.03.2024 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 20.03.2024 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 22.03.2024

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

Р.И.Кречун
03.04.24

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№686/5 от 03.04.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая подземного источника водоснабжения, пробоотборник (код пробы 022468665)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Дата и время отбора пробы (образца): 20.03.2024 08 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.03.2024 10 ч. 20 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, генеральный директор Варламов А.Г.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина №15326. Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №686 от 20.03.2024

Основание для отбора: заявление №17/3 от 12.01.2024

Договор: №ВТ-016 от 17.01.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Владимиров

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 022468665

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 20.03.2024 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 20.03.2024 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 22.03.2024

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№686/4 от 03.04.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая подземного источника водоснабжения, пробоотборник (код пробы 022408004)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Дата и время отбора пробы (образца): 20.03.2024 08 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.03.2024 10 ч. 20 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, генеральный директор Варламов А.Г.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина №5235. Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт (протокол) отбора/приема проб: №686 от 20.03.2024

Основание для отбора: заявление №17/3 от 12.01.2024

Договор: №ВТ-016 от 17.01.2024

Лицо ответственное за составление данного протокола:

и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 022468664

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 20.03.2024 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 20.03.2024 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 22.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

И.И. Кречун
"03" 04 2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№686/3 от 03.04.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая подземного источника водоснабжения, пробоотборник (код пробы 023468663)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Дата и время отбора пробы (образца): 20.03.2024 08 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.03.2024 10 ч. 20 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): *Представитель предприятия, генеральный директор Варламов А.Г.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина №2510. Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Первомайский.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*

Акт (протокол) отбора/приема проб: *№686 от 20.03.2024*

Основание для отбора: *заявление №17/3 от 12.01.2024*

Договор: *№ВТ-016 от 17.01.2024*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О

*и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.*

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 022468663

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 20.03.2024 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 20.03.2024 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 22.03.2024

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

03.04.24

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№686/1 от 03.04.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая подземного источника водоснабжения, пробоотборник (код пробы 002-086004)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Дата и время отбора пробы (образца): *20.03.2024 08 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.03.2024 10 ч. 20 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): *Представитель предприятия, генеральный директор Варламов А.Г.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина №1982. Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Первомайский.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*

Акт (протокол) отбора/приема проб: *№686 от 20.03.2024*

Основание для отбора: *заявление №17/3 от 12.01.2024*

Договор: *№BT-016 от 17.01.2024*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н.

*и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.*

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 022468661

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 20.03.2024 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 20.03.2024 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 22.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

6

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№686/2 от 03.04.2024



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая подземного источника водоснабжения, пробоотборник (код пробы 032468662)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Дата и время отбора пробы (образца): 20.03.2024 08 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.03.2024 10 ч. 20 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): *Представитель предприятия, генеральный директор Варламов А.Г.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Феникс", Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Гавриловка, ул. Дружбы, 11.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина №2157. Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Первомайский.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*

Акт (протокол) отбора/приема проб: *№686 от 20.03.2024*

Основание для отбора: *заявление №17/3 от 12.01.2024*

Договор: *№BT-016 от 17.01.2024*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.*

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): 022468662

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 20.03.2024 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 20.03.2024 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 22.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	Не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог Носикова Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Носикова Наталия Александровна 

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун
05.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-01/04120-24 от 05.06.2024



1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН 1804009372 ОГРН 1081828001947)

2. Юридический адрес: 427429, Удмуртская Республика Д. ГАВРИЛОВКА, УЛ. ДРУЖБЫ Д.11

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Гавриловка, ул Дружбы, д. 11

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: РЧВ, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с Первомайский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.05.2024 08:50 - 08:55

Ф.И.О., должность: Варламов А. Г. Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2024 09:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №17/3 от 12 января 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1370 от 30 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04120-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2); МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

Протокол испытаний № 18-01-01/04120-24 от 05.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 30.05.2024 09:30 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 30.05.2024 10:40, дата окончания испытаний 03.06.2024 10:31				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04120-24 от 05.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун
05.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04116-24 от 05.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН 1804009372 ОГРН 1081828001947)

2. Юридический адрес: 427429, Удмуртская Республика Д. ГАВРИЛОВКА, УЛ. ДРУЖБЫ Д.11

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Гавриловка, ул Дружбы, д. 11

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Скважина №2510, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с Первомайский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.05.2024 08:35 - 08:40

Ф.И.О., должность: Варламов А. Г. Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2024 09:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №17/3 от 12 января 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1370 от 30 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ
(ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04116-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ
питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных
водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

Протокол испытаний № 18-01-01/04116-24 от 05.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 30.05.2024 09:30 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 30.05.2024 10:21, дата окончания испытаний 03.06.2024 10:42				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04116-24 от 05.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун
05.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04115-24 от 05.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН 1804009372 ОГРН 1081828001947)

2. Юридический адрес: 427429, Удмуртская Республика Д. ГАВРИЛОВКА, УЛ. ДРУЖБЫ Д.11

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Гавриловка, ул Дружбы, д. 11

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: скважина №2157, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, с Первомайский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.05.2024 08:25 - 08:30

Ф.И.О., должность: Варламов А. Г. Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2024 09:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №17/3 от 12 января 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1370 от 30 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04115-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

Протокол испытаний № 18-01-01/04115-24 от 05.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 30.05.2024 09:30 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 30.05.2024 10:18, дата окончания испытаний 01.06.2024 10:41				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04115-24 от 05.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун
05.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04119-24 от 05.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН 1804009372 ОГРН 1081828001947)

2. Юридический адрес: 427429, Удмуртская Республика Д. ГАВРИЛОВКА, УЛ. ДРУЖБЫ Д.11

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Гавриловка, ул Дружбы, д. 11

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: котельная, водоразборный кран, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Гавриловка, ул Дружбы, д. 12

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.05.2024 08:40 - 08:45

Ф.И.О., должность: Варламов А. Г. Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2024 09:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №17/3 от 12 января 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1370 от 30 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04119-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

Протокол испытаний № 18-01-01/04119-24 от 05.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 30.05.2024 09:30

Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1
дата начала испытаний 30.05.2024 10:35, дата окончания испытаний 01.06.2024 10:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача
по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04119-24 от 05.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б,Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

Р.И. Кречун
05.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04118-24 от 05.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН 1804009372 ОГРН 1081828001947)

2. Юридический адрес: 427429, Удмуртская Республика Д. ГАВРИЛОВКА, УЛ. ДРУЖБЫ Д.11

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Гавриловка, ул Дружбы, д. 11

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: скважина №15326, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Гавриловка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.05.2024 08:10 - 08:15

Ф.И.О., должность: Варламов А. Г. Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2024 09:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №17/3 от 12 января 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1370 от 30 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04118-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

Протокол испытаний № 18-01-01/04118-24 от 05.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 30.05.2024 09:30 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 30.05.2024 10:30, дата окончания испытаний 01.06.2024 10:44				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 приложение 5

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04118-24 от 05.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Воткинске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cegudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердлова, дом 11 литер А, А1, тел.:
83414551320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru; 427433, Удмуртская Респ, Воткинск г, Свердлова ул, дом 11, Литер Б, Б1,
тел.: 834145 51320, e-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Р.И. Кречун
05.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-01/04117-24 от 05.06.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН 1804009372 ОГРН 1081828001947)

2. Юридический адрес: 427429, Удмуртская Республика Д. ГАВРИЛОВКА, УЛ. ДРУЖБЫ Д.11

Фактический адрес: Удмуртская Респ, р-н Воткинский, д Гавриловка, ул Дружбы, д. 11

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: РЧВ от скважины №52 ВТ, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Воткинский район, д Гавриловка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.05.2024 08:00 - 08:05

Ф.И.О., должность: Варламов А. Г. Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2024 09:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №17/3 от 12 января 2024 г.

протокол оформлен в 2-х экз., Акт (протокол) отбора/приема проб №1370 от 30 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 18-01-01/04117-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

Протокол испытаний № 18-01-01/04117-24 от 05.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 30.05.2024 09:30 Место осуществления деятельности: Удмуртская Респ, Воткинск, Свердловка, дом 11 литер А,А1 дата начала испытаний 30.05.2024 10:25, дата окончания испытаний 01.06.2024 10:43				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 3.3
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Общие колиформные (ОКБ) бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1,00	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

О.Н.Владимирова, исполняющий обязанности начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 18-01-01/04117-24 от 05.06.2024